

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
10,00	1,000	2,000		95,0	92,0	89,0	92,0
10,50	1,021	2,042		95,0	92,0	89,0	92,0
11,00	1,041	2,082		95,1	92,1	89,1	92,1
11,50	1,060	2,120		95,1	92,1	89,1	92,1
12,00	1,079	2,158		95,2	92,2	89,2	92,2
12,50	1,097	2,194		95,2	92,2	89,2	92,2
13,00	1,113	2,226		95,2	92,2	89,2	92,2
13,50	1,130	2,260		95,3	92,3	89,3	92,3
14,00	1,146	2,292		95,3	92,3	89,3	92,3
14,50	1,161	2,322		95,3	92,3	89,3	92,3
15,00	1,176	2,352		95,4	92,4	89,4	92,4
15,50	1,190	2,380		95,4	92,4	89,4	92,4
16,00	1,204	2,408		95,4	92,4	89,4	92,4
16,50	1,217	2,434		95,4	92,4	89,4	92,4
17,00	1,230	2,460		95,5	92,5	89,5	92,5
17,50	1,243	2,486		95,5	92,5	89,5	92,5
18,00	1,255	2,510		95,5	92,5	89,5	92,5
18,50	1,267	2,534		95,5	92,5	89,5	92,5
19,00	1,278	2,556		95,6	92,6	89,6	92,6
19,50	1,290	2,580		95,6	92,6	89,6	92,6
20,00	1,301	2,602		95,6	92,6	89,6	92,6
20,50	1,312	2,624		95,6	92,6	89,6	92,6
21,00	1,322	2,644		95,6	92,6	89,6	92,6
21,50	1,332	2,664		95,7	92,7	89,7	92,7
22,00	1,342	2,684		95,7	92,7	89,7	92,7
22,50	1,352	2,704		95,7	92,7	89,7	92,7
23,00	1,362	2,724		95,7	92,7	89,7	92,7
23,50	1,371	2,742		95,7	92,7	89,7	92,7
24,00	1,380	2,760		95,8	92,8	89,8	92,8
24,50	1,389	2,778		95,8	92,8	89,8	92,8
25,00	1,398	2,796		95,8	92,8	89,8	92,8
25,50	1,406	2,812		95,8	92,8	89,8	92,8
26,00	1,415	2,830		95,8	92,8	89,8	92,8
26,50	1,423	2,846		95,8	92,8	89,8	92,8
27,00	1,431	2,862		95,9	92,9	89,9	92,9
27,50	1,439	2,878		95,9	92,9	89,9	92,9
28,00	1,447	2,894		95,9	92,9	89,9	92,9
28,50	1,455	2,910		95,9	92,9	89,9	92,9
29,00	1,462	2,924		95,9	92,9	89,9	92,9
29,50	1,470	2,940		95,9	92,9	89,9	92,9
30,00	1,477	2,954		96,0	93,0	90,0	93,0
30,50	1,484	2,968		96,0	93,0	90,0	93,0
31,00	1,491	2,982		96,0	93,0	90,0	93,0
31,50	1,498	2,996		96,0	93,0	90,0	93,0
32,00	1,505	3,010		96,0	93,0	90,0	93,0
32,50	1,512	3,024		96,0	93,0	90,0	93,0
33,00	1,518	3,036		96,0	93,0	90,0	93,0
33,50	1,525	3,050		96,1	93,1	90,1	93,1
34,00	1,531	3,062		96,1	93,1	90,1	93,1
34,50	1,537	3,074		96,1	93,1	90,1	93,1
35,00	1,544	3,088		96,1	93,1	90,1	93,1

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
35,50	1,550	3,100		96,1	93,1	90,1	93,1
36,00	1,556	3,113		96,1	93,1	90,1	93,1
36,50	1,562	3,125		96,1	93,1	90,1	93,1
37,00	1,568	3,136		96,1	93,1	90,1	93,1
37,50	1,574	3,148		96,1	93,1	90,1	93,1
38,00	1,580	3,160		96,2	93,2	90,2	93,2
38,50	1,585	3,171		96,2	93,2	90,2	93,2
39,00	1,591	3,182		96,2	93,2	90,2	93,2
39,50	1,597	3,193		96,2	93,2	90,2	93,2
40,00	1,602	3,204		96,2	93,2	90,2	93,2
40,50	1,607	3,215		96,2	93,2	90,2	93,2
41,00	1,613	3,226		96,2	93,2	90,2	93,2
41,50	1,618	3,236		96,2	93,2	90,2	93,2
42,00	1,623	3,246		96,2	93,2	90,2	93,2
42,50	1,628	3,257		96,3	93,3	90,3	93,3
43,00	1,633	3,267		96,3	93,3	90,3	93,3
43,50	1,638	3,277		96,3	93,3	90,3	93,3
44,00	1,643	3,287		96,3	93,3	90,3	93,3
44,50	1,648	3,297		96,3	93,3	90,3	93,3
45,00	1,653	3,306		96,3	93,3	90,3	93,3
45,50	1,658	3,316		96,3	93,3	90,3	93,3
46,00	1,663	3,326		96,3	93,3	90,3	93,3
46,50	1,667	3,335		96,3	93,3	90,3	93,3
47,00	1,672	3,344		96,3	93,3	90,3	93,3
47,50	1,677	3,353		96,4	93,4	90,4	93,4
48,00	1,681	3,362		96,4	93,4	90,4	93,4
48,50	1,686	3,371		96,4	93,4	90,4	93,4
49,00	1,690	3,380		96,4	93,4	90,4	93,4
49,50	1,695	3,389		96,4	93,4	90,4	93,4
50,00	1,699	3,398		96,4	93,4	90,4	93,4
50,50	1,703	3,407		96,4	93,4	90,4	93,4
51,00	1,708	3,415		96,4	93,4	90,4	93,4
51,50	1,712	3,424		96,4	93,4	90,4	93,4
52,00	1,716	3,432		96,4	93,4	90,4	93,4
52,50	1,720	3,440		96,4	93,4	90,4	93,4
53,00	1,724	3,449		96,4	93,4	90,4	93,4
53,50	1,728	3,457		96,5	93,5	90,5	93,5
54,00	1,732	3,465		96,5	93,5	90,5	93,5
54,50	1,736	3,473		96,5	93,5	90,5	93,5
55,00	1,740	3,481		96,5	93,5	90,5	93,5
55,50	1,744	3,489		96,5	93,5	90,5	93,5
56,00	1,748	3,496		96,5	93,5	90,5	93,5
56,50	1,752	3,504		96,5	93,5	90,5	93,5
57,00	1,756	3,512		96,5	93,5	90,5	93,5
57,50	1,760	3,519		96,5	93,5	90,5	93,5
58,00	1,763	3,527		96,5	93,5	90,5	93,5
58,50	1,767	3,534		96,5	93,5	90,5	93,5
59,00	1,771	3,542		96,5	93,5	90,5	93,5
59,50	1,775	3,549		96,5	93,5	90,5	93,5
60,00	1,778	3,556		96,6	93,6	90,6	93,6

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
60,50	1,782	3,564		96,6	93,6	90,6	93,6
61,00	1,785	3,571		96,6	93,6	90,6	93,6
61,50	1,789	3,578		96,6	93,6	90,6	93,6
62,00	1,792	3,585		96,6	93,6	90,6	93,6
62,50	1,796	3,592		96,6	93,6	90,6	93,6
63,00	1,799	3,599		96,6	93,6	90,6	93,6
63,50	1,803	3,606		96,6	93,6	90,6	93,6
64,00	1,806	3,612		96,6	93,6	90,6	93,6
64,50	1,810	3,619		96,6	93,6	90,6	93,6
65,00	1,813	3,626		96,6	93,6	90,6	93,6
65,50	1,816	3,632		96,6	93,6	90,6	93,6
66,00	1,820	3,639		96,6	93,6	90,6	93,6
66,50	1,823	3,646		96,6	93,6	90,6	93,6
67,00	1,826	3,652		96,7	93,7	90,7	93,7
67,50	1,829	3,659		96,7	93,7	90,7	93,7
68,00	1,833	3,665		96,7	93,7	90,7	93,7
68,50	1,836	3,671		96,7	93,7	90,7	93,7
69,00	1,839	3,678		96,7	93,7	90,7	93,7
69,50	1,842	3,684		96,7	93,7	90,7	93,7
70,00	1,845	3,690		96,7	93,7	90,7	93,7
70,50	1,848	3,696		96,7	93,7	90,7	93,7
71,00	1,851	3,703		96,7	93,7	90,7	93,7
71,50	1,854	3,709		96,7	93,7	90,7	93,7
72,00	1,857	3,715		96,7	93,7	90,7	93,7
72,50	1,860	3,721		96,7	93,7	90,7	93,7
73,00	1,863	3,727		96,7	93,7	90,7	93,7
73,50	1,866	3,733		96,7	93,7	90,7	93,7
74,00	1,869	3,738		96,7	93,7	90,7	93,7
74,50	1,872	3,744		96,7	93,7	90,7	93,7
75,00	1,875	3,750		96,8	93,8	90,8	93,8
75,50	1,878	3,756		96,8	93,8	90,8	93,8
76,00	1,881	3,762		96,8	93,8	90,8	93,8
76,50	1,884	3,767		96,8	93,8	90,8	93,8
77,00	1,886	3,773		96,8	93,8	90,8	93,8
77,50	1,889	3,779		96,8	93,8	90,8	93,8
78,00	1,892	3,784		96,8	93,8	90,8	93,8
78,50	1,895	3,790		96,8	93,8	90,8	93,8
79,00	1,898	3,795		96,8	93,8	90,8	93,8
79,50	1,900	3,801		96,8	93,8	90,8	93,8
80,00	1,903	3,806		96,8	93,8	90,8	93,8
80,50	1,906	3,812		96,8	93,8	90,8	93,8
81,00	1,908	3,817		96,8	93,8	90,8	93,8
81,50	1,911	3,822		96,8	93,8	90,8	93,8
82,00	1,914	3,828		96,8	93,8	90,8	93,8
82,50	1,916	3,833		96,8	93,8	90,8	93,8
83,00	1,919	3,838		96,8	93,8	90,8	93,8
83,50	1,922	3,843		96,8	93,8	90,8	93,8
84,00	1,924	3,849		96,8	93,8	90,8	93,8
84,50	1,927	3,854		96,9	93,9	90,9	93,9
85,00	1,929	3,859		96,9	93,9	90,9	93,9

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
85,50	1,932	3,864		96,9	93,9	90,9	93,9
86,00	1,934	3,869		96,9	93,9	90,9	93,9
86,50	1,937	3,874		96,9	93,9	90,9	93,9
87,00	1,940	3,879		96,9	93,9	90,9	93,9
87,50	1,942	3,884		96,9	93,9	90,9	93,9
88,00	1,944	3,889		96,9	93,9	90,9	93,9
88,50	1,947	3,894		96,9	93,9	90,9	93,9
89,00	1,949	3,899		96,9	93,9	90,9	93,9
89,50	1,952	3,904		96,9	93,9	90,9	93,9
90,00	1,954	3,908		96,9	93,9	90,9	93,9
90,50	1,957	3,913		96,9	93,9	90,9	93,9
91,00	1,959	3,918		96,9	93,9	90,9	93,9
91,50	1,961	3,923		96,9	93,9	90,9	93,9
92,00	1,964	3,928		96,9	93,9	90,9	93,9
92,50	1,966	3,932		96,9	93,9	90,9	93,9
93,00	1,968	3,937		96,9	93,9	90,9	93,9
93,50	1,971	3,942		96,9	93,9	90,9	93,9
94,00	1,973	3,946		96,9	93,9	90,9	93,9
94,50	1,975	3,951		97,0	94,0	91,0	94,0
95,00	1,978	3,955		97,0	94,0	91,0	94,0
95,50	1,980	3,960		97,0	94,0	91,0	94,0
96,00	1,982	3,965		97,0	94,0	91,0	94,0
96,50	1,985	3,969		97,0	94,0	91,0	94,0
97,00	1,987	3,974		97,0	94,0	91,0	94,0
97,50	1,989	3,978		97,0	94,0	91,0	94,0
98,00	1,991	3,982		97,0	94,0	91,0	94,0
98,50	1,993	3,987		97,0	94,0	91,0	94,0
99,00	1,996	3,991		97,0	94,0	91,0	94,0
99,50	1,998	3,996		97,0	94,0	91,0	94,0
100,00	2,000	4,000		97,0	94,0	91,0	94,0
100,50	2,002	4,004		97,0	94,0	91,0	94,0
101,00	2,004	4,009		97,0	94,0	91,0	94,0
101,50	2,006	4,013		97,0	94,0	91,0	94,0
102,00	2,009	4,017		97,0	94,0	91,0	94,0
102,50	2,011	4,021		97,0	94,0	91,0	94,0
103,00	2,013	4,026		97,0	94,0	91,0	94,0
103,50	2,015	4,030		97,0	94,0	91,0	94,0
104,00	2,017	4,034		97,0	94,0	91,0	94,0
104,50	2,019	4,038		97,0	94,0	91,0	94,0
105,00	2,021	4,042		97,0	94,0	91,0	94,0
105,50	2,023	4,047		97,0	94,0	91,0	94,0
106,00	2,025	4,051		97,1	94,1	91,1	94,1
106,50	2,027	4,055		97,1	94,1	91,1	94,1
107,00	2,029	4,059		97,1	94,1	91,1	94,1
107,50	2,031	4,063		97,1	94,1	91,1	94,1
108,00	2,033	4,067		97,1	94,1	91,1	94,1
108,50	2,035	4,071		97,1	94,1	91,1	94,1
109,00	2,037	4,075		97,1	94,1	91,1	94,1
109,50	2,039	4,079		97,1	94,1	91,1	94,1
110,00	2,041	4,083		97,1	94,1	91,1	94,1

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
110,50	2,043	4,087		97,1	94,1	91,1	94,1
111,00	2,045	4,091		97,1	94,1	91,1	94,1
111,50	2,047	4,095		97,1	94,1	91,1	94,1
112,00	2,049	4,098		97,1	94,1	91,1	94,1
112,50	2,051	4,102		97,1	94,1	91,1	94,1
113,00	2,053	4,106		97,1	94,1	91,1	94,1
113,50	2,055	4,110		97,1	94,1	91,1	94,1
114,00	2,057	4,114		97,1	94,1	91,1	94,1
114,50	2,059	4,118		97,1	94,1	91,1	94,1
115,00	2,061	4,121		97,1	94,1	91,1	94,1
115,50	2,063	4,125		97,1	94,1	91,1	94,1
116,00	2,064	4,129		97,1	94,1	91,1	94,1
116,30	2,066	4,131		97,1	94,1	91,1	94,1
116,50	2,066	4,133		97,1	94,1	91,1	94,1
117,00	2,068	4,136		97,1	94,1	91,1	94,1
117,50	2,070	4,140		97,1	94,1	91,1	94,1
118,00	2,072	4,144		97,1	94,1	91,1	94,1
118,50	2,074	4,147		97,1	94,1	91,1	94,1
119,00	2,076	4,151		97,2	94,2	91,2	94,2
119,50	2,077	4,155		97,2	94,2	91,2	94,2
120,00	2,079	4,158		97,2	94,2	91,2	94,2
120,50	2,081	4,162		97,2	94,2	91,2	94,2
121,00	2,083	4,166		97,2	94,2	91,2	94,2
121,50	2,085	4,169		97,2	94,2	91,2	94,2
122,00	2,086	4,173		97,2	94,2	91,2	94,2
122,50	2,088	4,176		97,2	94,2	91,2	94,2
123,00	2,090	4,180		97,2	94,2	91,2	94,2
123,50	2,092	4,183		97,2	94,2	91,2	94,2
124,00	2,093	4,187		97,2	94,2	91,2	94,2
124,50	2,095	4,190		97,2	94,2	91,2	94,2
125,00	2,097	4,194		97,2	94,2	91,2	94,2
125,50	2,099	4,197		97,2	94,2	91,2	94,2
126,00	2,100	4,201		97,2	94,2	91,2	94,2
126,50	2,102	4,204		97,2	94,2	91,2	94,2
127,00	2,104	4,208		97,2	94,2	91,2	94,2
127,50	2,106	4,211		97,2	94,2	91,2	94,2
128,00	2,107	4,214		97,2	94,2	91,2	94,2
128,50	2,109	4,218		97,2	94,2	91,2	94,2
129,00	2,111	4,221		97,2	94,2	91,2	94,2
129,50	2,112	4,225		97,2	94,2	91,2	94,2
130,00	2,114	4,228		97,2	94,2	91,2	94,2
130,50	2,116	4,231		97,2	94,2	91,2	94,2
131,00	2,117	4,235		97,2	94,2	91,2	94,2
131,50	2,119	4,238		97,2	94,2	91,2	94,2
132,00	2,121	4,241		97,2	94,2	91,2	94,2
132,50	2,122	4,244		97,2	94,2	91,2	94,2
133,00	2,124	4,248		97,2	94,2	91,2	94,2
133,50	2,125	4,251		97,3	94,3	91,3	94,3
134,00	2,127	4,254		97,3	94,3	91,3	94,3
134,50	2,129	4,257		97,3	94,3	91,3	94,3

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
135,00	2,130	4,261		97,3	94,3	91,3	94,3
135,50	2,132	4,264		97,3	94,3	91,3	94,3
136,00	2,134	4,267		97,3	94,3	91,3	94,3
136,50	2,135	4,270		97,3	94,3	91,3	94,3
137,00	2,137	4,273		97,3	94,3	91,3	94,3
137,50	2,138	4,277		97,3	94,3	91,3	94,3
138,00	2,140	4,280		97,3	94,3	91,3	94,3
138,50	2,141	4,283		97,3	94,3	91,3	94,3
139,00	2,143	4,286		97,3	94,3	91,3	94,3
139,50	2,145	4,289		97,3	94,3	91,3	94,3
140,00	2,146	4,292		97,3	94,3	91,3	94,3
140,50	2,148	4,295		97,3	94,3	91,3	94,3
141,00	2,149	4,298		97,3	94,3	91,3	94,3
141,50	2,151	4,302		97,3	94,3	91,3	94,3
142,00	2,152	4,305		97,3	94,3	91,3	94,3
142,50	2,154	4,308		97,3	94,3	91,3	94,3
143,00	2,155	4,311		97,3	94,3	91,3	94,3
143,50	2,157	4,314		97,3	94,3	91,3	94,3
144,00	2,158	4,317		97,3	94,3	91,3	94,3
144,50	2,160	4,320		97,3	94,3	91,3	94,3
145,00	2,161	4,323		97,3	94,3	91,3	94,3
145,50	2,163	4,326		97,3	94,3	91,3	94,3
146,00	2,164	4,329		97,3	94,3	91,3	94,3
146,50	2,166	4,332		97,3	94,3	91,3	94,3
147,00	2,167	4,335		97,3	94,3	91,3	94,3
147,50	2,169	4,338		97,3	94,3	91,3	94,3
148,00	2,170	4,341		97,3	94,3	91,3	94,3
148,50	2,172	4,343		97,3	94,3	91,3	94,3
149,00	2,173	4,346		97,3	94,3	91,3	94,3
149,50	2,175	4,349		97,3	94,3	91,3	94,3
150,00	2,176	4,352		97,4	94,4	91,4	94,4
150,50	2,178	4,355		97,4	94,4	91,4	94,4
151,00	2,179	4,358		97,4	94,4	91,4	94,4
151,50	2,180	4,361		97,4	94,4	91,4	94,4
152,00	2,182	4,364		97,4	94,4	91,4	94,4
152,50	2,183	4,367		97,4	94,4	91,4	94,4
153,00	2,185	4,369		97,4	94,4	91,4	94,4
153,50	2,186	4,372		97,4	94,4	91,4	94,4
154,00	2,188	4,375		97,4	94,4	91,4	94,4
154,50	2,189	4,378		97,4	94,4	91,4	94,4
155,00	2,190	4,381		97,4	94,4	91,4	94,4
155,50	2,192	4,383		97,4	94,4	91,4	94,4
156,00	2,193	4,386		97,4	94,4	91,4	94,4
156,50	2,195	4,389		97,4	94,4	91,4	94,4
157,00	2,196	4,392		97,4	94,4	91,4	94,4
157,50	2,197	4,395		97,4	94,4	91,4	94,4
158,00	2,199	4,397		97,4	94,4	91,4	94,4
158,50	2,200	4,400		97,4	94,4	91,4	94,4
159,00	2,201	4,403		97,4	94,4	91,4	94,4
159,50	2,203	4,406		97,4	94,4	91,4	94,4

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
160,00	2,204	4,408		97,4	94,4	91,4	94,4
160,50	2,205	4,411		97,4	94,4	91,4	94,4
161,00	2,207	4,414		97,4	94,4	91,4	94,4
161,50	2,208	4,416		97,4	94,4	91,4	94,4
162,00	2,210	4,419		97,4	94,4	91,4	94,4
162,50	2,211	4,422		97,4	94,4	91,4	94,4
163,00	2,212	4,424		97,4	94,4	91,4	94,4
163,50	2,214	4,427		97,4	94,4	91,4	94,4
164,00	2,215	4,430		97,4	94,4	91,4	94,4
164,50	2,216	4,432		97,4	94,4	91,4	94,4
165,00	2,217	4,435		97,4	94,4	91,4	94,4
165,50	2,219	4,438		97,4	94,4	91,4	94,4
166,00	2,220	4,440		97,4	94,4	91,4	94,4
166,50	2,221	4,443		97,4	94,4	91,4	94,4
167,00	2,223	4,445		97,4	94,4	91,4	94,4
167,50	2,224	4,448		97,4	94,4	91,4	94,4
168,00	2,225	4,451		97,5	94,5	91,5	94,5
168,50	2,227	4,453		97,5	94,5	91,5	94,5
169,00	2,228	4,456		97,5	94,5	91,5	94,5
169,50	2,229	4,458		97,5	94,5	91,5	94,5
170,00	2,230	4,461		97,5	94,5	91,5	94,5
170,50	2,232	4,463		97,5	94,5	91,5	94,5
171,00	2,233	4,466		97,5	94,5	91,5	94,5
171,50	2,234	4,469		97,5	94,5	91,5	94,5
172,00	2,236	4,471		97,5	94,5	91,5	94,5
172,50	2,237	4,474		97,5	94,5	91,5	94,5
173,00	2,238	4,476		97,5	94,5	91,5	94,5
173,50	2,239	4,479		97,5	94,5	91,5	94,5
174,00	2,241	4,481		97,5	94,5	91,5	94,5
174,50	2,242	4,484		97,5	94,5	91,5	94,5
175,00	2,243	4,486		97,5	94,5	91,5	94,5
175,50	2,244	4,489		97,5	94,5	91,5	94,5
176,00	2,246	4,491		97,5	94,5	91,5	94,5
176,50	2,247	4,493		97,5	94,5	91,5	94,5
177,00	2,248	4,496		97,5	94,5	91,5	94,5
177,50	2,249	4,498		97,5	94,5	91,5	94,5
178,00	2,250	4,501		97,5	94,5	91,5	94,5
178,50	2,252	4,503		97,5	94,5	91,5	94,5
179,00	2,253	4,506		97,5	94,5	91,5	94,5
179,50	2,254	4,508		97,5	94,5	91,5	94,5
180,00	2,255	4,511		97,5	94,5	91,5	94,5
180,50	2,256	4,513		97,5	94,5	91,5	94,5
181,00	2,258	4,515		97,5	94,5	91,5	94,5
181,50	2,259	4,518		97,5	94,5	91,5	94,5
182,00	2,260	4,520		97,5	94,5	91,5	94,5
182,50	2,261	4,523		97,5	94,5	91,5	94,5
183,00	2,262	4,525		97,5	94,5	91,5	94,5
183,50	2,264	4,527		97,5	94,5	91,5	94,5
184,00	2,265	4,530		97,5	94,5	91,5	94,5
184,50	2,266	4,532		97,5	94,5	91,5	94,5

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
185,00	2,267	4,534		97,5	94,5	91,5	94,5
185,50	2,268	4,537		97,5	94,5	91,5	94,5
186,00	2,270	4,539		97,5	94,5	91,5	94,5
186,50	2,271	4,541		97,5	94,5	91,5	94,5
187,00	2,272	4,544		97,5	94,5	91,5	94,5
187,50	2,273	4,546		97,5	94,5	91,5	94,5
188,00	2,274	4,548		97,5	94,5	91,5	94,5
188,50	2,275	4,551		97,6	94,6	91,6	94,6
189,00	2,276	4,553		97,6	94,6	91,6	94,6
189,50	2,278	4,555		97,6	94,6	91,6	94,6
190,00	2,279	4,558		97,6	94,6	91,6	94,6
190,50	2,280	4,560		97,6	94,6	91,6	94,6
191,00	2,281	4,562		97,6	94,6	91,6	94,6
191,50	2,282	4,564		97,6	94,6	91,6	94,6
192,00	2,283	4,567		97,6	94,6	91,6	94,6
192,50	2,284	4,569		97,6	94,6	91,6	94,6
193,00	2,286	4,571		97,6	94,6	91,6	94,6
193,50	2,287	4,573		97,6	94,6	91,6	94,6
194,00	2,288	4,576		97,6	94,6	91,6	94,6
194,50	2,289	4,578		97,6	94,6	91,6	94,6
195,00	2,290	4,580		97,6	94,6	91,6	94,6
195,50	2,291	4,582		97,6	94,6	91,6	94,6
196,00	2,292	4,585		97,6	94,6	91,6	94,6
196,50	2,293	4,587		97,6	94,6	91,6	94,6
197,00	2,294	4,589		97,6	94,6	91,6	94,6
197,50	2,296	4,591		97,6	94,6	91,6	94,6
198,00	2,297	4,593		97,6	94,6	91,6	94,6
198,50	2,298	4,596		97,6	94,6	91,6	94,6
199,00	2,299	4,598		97,6	94,6	91,6	94,6
199,50	2,300	4,600		97,6	94,6	91,6	94,6
200,00	2,301	4,602		97,6	94,6	91,6	94,6
200,50	2,302	4,604		97,6	94,6	91,6	94,6
201,00	2,303	4,606		97,6	94,6	91,6	94,6
201,50	2,304	4,609		97,6	94,6	91,6	94,6
202,00	2,305	4,611		97,6	94,6	91,6	94,6
202,50	2,306	4,613		97,6	94,6	91,6	94,6
203,00	2,307	4,615		97,6	94,6	91,6	94,6
203,50	2,309	4,617		97,6	94,6	91,6	94,6
204,00	2,310	4,619		97,6	94,6	91,6	94,6
204,50	2,311	4,621		97,6	94,6	91,6	94,6
205,00	2,312	4,624		97,6	94,6	91,6	94,6
205,50	2,313	4,626		97,6	94,6	91,6	94,6
206,00	2,314	4,628		97,6	94,6	91,6	94,6
206,50	2,315	4,630		97,6	94,6	91,6	94,6
207,00	2,316	4,632		97,6	94,6	91,6	94,6
207,50	2,317	4,634		97,6	94,6	91,6	94,6
208,00	2,318	4,636		97,6	94,6	91,6	94,6
208,50	2,319	4,638		97,6	94,6	91,6	94,6
209,00	2,320	4,640		97,6	94,6	91,6	94,6
209,50	2,321	4,642		97,6	94,6	91,6	94,6

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
210,00	2,322	4,644		97,6	94,6	91,6	94,6
210,50	2,323	4,647		97,6	94,6	91,6	94,6
211,00	2,324	4,649		97,6	94,6	91,6	94,6
211,50	2,325	4,651		97,7	94,7	91,7	94,7
212,00	2,326	4,653		97,7	94,7	91,7	94,7
212,50	2,327	4,655		97,7	94,7	91,7	94,7
213,00	2,328	4,657		97,7	94,7	91,7	94,7
213,50	2,329	4,659		97,7	94,7	91,7	94,7
214,00	2,330	4,661		97,7	94,7	91,7	94,7
214,50	2,331	4,663		97,7	94,7	91,7	94,7
215,00	2,332	4,665		97,7	94,7	91,7	94,7
215,50	2,333	4,667		97,7	94,7	91,7	94,7
216,00	2,334	4,669		97,7	94,7	91,7	94,7
216,50	2,335	4,671		97,7	94,7	91,7	94,7
217,00	2,336	4,673		97,7	94,7	91,7	94,7
217,50	2,337	4,675		97,7	94,7	91,7	94,7
218,00	2,338	4,677		97,7	94,7	91,7	94,7
218,50	2,339	4,679		97,7	94,7	91,7	94,7
219,00	2,340	4,681		97,7	94,7	91,7	94,7
219,50	2,341	4,683		97,7	94,7	91,7	94,7
220,00	2,342	4,685		97,7	94,7	91,7	94,7
220,50	2,343	4,687		97,7	94,7	91,7	94,7
221,00	2,344	4,689		97,7	94,7	91,7	94,7
221,50	2,345	4,691		97,7	94,7	91,7	94,7
222,00	2,346	4,693		97,7	94,7	91,7	94,7
222,50	2,347	4,695		97,7	94,7	91,7	94,7
223,00	2,348	4,697		97,7	94,7	91,7	94,7
223,50	2,349	4,699		97,7	94,7	91,7	94,7
224,00	2,350	4,700		97,7	94,7	91,7	94,7
224,50	2,351	4,702		97,7	94,7	91,7	94,7
225,00	2,352	4,704		97,7	94,7	91,7	94,7
225,50	2,353	4,706		97,7	94,7	91,7	94,7
226,00	2,354	4,708		97,7	94,7	91,7	94,7
226,50	2,355	4,710		97,7	94,7	91,7	94,7
227,00	2,356	4,712		97,7	94,7	91,7	94,7
227,50	2,357	4,714		97,7	94,7	91,7	94,7
228,00	2,358	4,716		97,7	94,7	91,7	94,7
228,50	2,359	4,718		97,7	94,7	91,7	94,7
229,00	2,360	4,720		97,7	94,7	91,7	94,7
229,50	2,361	4,722		97,7	94,7	91,7	94,7
230,00	2,362	4,723		97,7	94,7	91,7	94,7
230,50	2,363	4,725		97,7	94,7	91,7	94,7
231,00	2,364	4,727		97,7	94,7	91,7	94,7
231,50	2,365	4,729		97,7	94,7	91,7	94,7
232,00	2,365	4,731		97,7	94,7	91,7	94,7
232,50	2,366	4,733		97,7	94,7	91,7	94,7
233,00	2,367	4,735		97,7	94,7	91,7	94,7
233,50	2,368	4,737		97,7	94,7	91,7	94,7
234,00	2,369	4,738		97,7	94,7	91,7	94,7
234,50	2,370	4,740		97,7	94,7	91,7	94,7

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
235,00	2,371	4,742		97,7	94,7	91,7	94,7
235,50	2,372	4,744		97,7	94,7	91,7	94,7
236,00	2,373	4,746		97,7	94,7	91,7	94,7
236,50	2,374	4,748		97,7	94,7	91,7	94,7
237,00	2,375	4,749		97,7	94,7	91,7	94,7
237,50	2,376	4,751		97,8	94,8	91,8	94,8
238,00	2,377	4,753		97,8	94,8	91,8	94,8
238,50	2,377	4,755		97,8	94,8	91,8	94,8
239,00	2,378	4,757		97,8	94,8	91,8	94,8
239,50	2,379	4,759		97,8	94,8	91,8	94,8
240,00	2,380	4,760		97,8	94,8	91,8	94,8
240,50	2,381	4,762		97,8	94,8	91,8	94,8
241,00	2,382	4,764		97,8	94,8	91,8	94,8
241,50	2,383	4,766		97,8	94,8	91,8	94,8
242,00	2,384	4,768		97,8	94,8	91,8	94,8
242,50	2,385	4,769		97,8	94,8	91,8	94,8
243,00	2,386	4,771		97,8	94,8	91,8	94,8
243,50	2,386	4,773		97,8	94,8	91,8	94,8
244,00	2,387	4,775		97,8	94,8	91,8	94,8
244,50	2,388	4,777		97,8	94,8	91,8	94,8
245,00	2,389	4,778		97,8	94,8	91,8	94,8
245,50	2,390	4,780		97,8	94,8	91,8	94,8
246,00	2,391	4,782		97,8	94,8	91,8	94,8
246,50	2,392	4,784		97,8	94,8	91,8	94,8
247,00	2,393	4,785		97,8	94,8	91,8	94,8
247,50	2,394	4,787		97,8	94,8	91,8	94,8
248,00	2,394	4,789		97,8	94,8	91,8	94,8
248,50	2,395	4,791		97,8	94,8	91,8	94,8
249,00	2,396	4,792		97,8	94,8	91,8	94,8
249,50	2,397	4,794		97,8	94,8	91,8	94,8
250,00	2,398	4,796		97,8	94,8	91,8	94,8
250,50	2,399	4,798		97,8	94,8	91,8	94,8
251,00	2,400	4,799		97,8	94,8	91,8	94,8
251,50	2,401	4,801		97,8	94,8	91,8	94,8
252,00	2,401	4,803		97,8	94,8	91,8	94,8
252,50	2,402	4,805		97,8	94,8	91,8	94,8
253,00	2,403	4,806		97,8	94,8	91,8	94,8
253,50	2,404	4,808		97,8	94,8	91,8	94,8
254,00	2,405	4,810		97,8	94,8	91,8	94,8
254,50	2,406	4,811		97,8	94,8	91,8	94,8
255,00	2,407	4,813		97,8	94,8	91,8	94,8
255,50	2,407	4,815		97,8	94,8	91,8	94,8
256,00	2,408	4,816		97,8	94,8	91,8	94,8
256,50	2,409	4,818		97,8	94,8	91,8	94,8
257,00	2,410	4,820		97,8	94,8	91,8	94,8
257,50	2,411	4,822		97,8	94,8	91,8	94,8
258,00	2,412	4,823		97,8	94,8	91,8	94,8
258,50	2,412	4,825		97,8	94,8	91,8	94,8
259,00	2,413	4,827		97,8	94,8	91,8	94,8
259,50	2,414	4,828		97,8	94,8	91,8	94,8

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
260,00	2,415	4,830		97,8	94,8	91,8	94,8
260,50	2,416	4,832		97,8	94,8	91,8	94,8
261,00	2,417	4,833		97,8	94,8	91,8	94,8
261,50	2,417	4,835		97,8	94,8	91,8	94,8
262,00	2,418	4,837		97,8	94,8	91,8	94,8
262,50	2,419	4,838		97,8	94,8	91,8	94,8
263,00	2,420	4,840		97,8	94,8	91,8	94,8
263,50	2,421	4,842		97,8	94,8	91,8	94,8
264,00	2,422	4,843		97,8	94,8	91,8	94,8
264,50	2,422	4,845		97,8	94,8	91,8	94,8
265,00	2,423	4,846		97,8	94,8	91,8	94,8
265,50	2,424	4,848		97,8	94,8	91,8	94,8
266,00	2,425	4,850		97,8	94,8	91,8	94,8
266,50	2,426	4,851		97,9	94,9	91,9	94,9
267,00	2,427	4,853		97,9	94,9	91,9	94,9
267,50	2,427	4,855		97,9	94,9	91,9	94,9
268,00	2,428	4,856		97,9	94,9	91,9	94,9
268,50	2,429	4,858		97,9	94,9	91,9	94,9
269,00	2,430	4,860		97,9	94,9	91,9	94,9
269,50	2,431	4,861		97,9	94,9	91,9	94,9
270,00	2,431	4,863		97,9	94,9	91,9	94,9
270,50	2,432	4,864		97,9	94,9	91,9	94,9
271,00	2,433	4,866		97,9	94,9	91,9	94,9
271,50	2,434	4,868		97,9	94,9	91,9	94,9
272,00	2,435	4,869		97,9	94,9	91,9	94,9
272,50	2,435	4,871		97,9	94,9	91,9	94,9
273,00	2,436	4,872		97,9	94,9	91,9	94,9
273,50	2,437	4,874		97,9	94,9	91,9	94,9
274,00	2,438	4,876		97,9	94,9	91,9	94,9
274,50	2,439	4,877		97,9	94,9	91,9	94,9
275,00	2,439	4,879		97,9	94,9	91,9	94,9
275,50	2,440	4,880		97,9	94,9	91,9	94,9
276,00	2,441	4,882		97,9	94,9	91,9	94,9
276,50	2,442	4,883		97,9	94,9	91,9	94,9
277,00	2,442	4,885		97,9	94,9	91,9	94,9
277,50	2,443	4,887		97,9	94,9	91,9	94,9
278,00	2,444	4,888		97,9	94,9	91,9	94,9
278,50	2,445	4,890		97,9	94,9	91,9	94,9
279,00	2,446	4,891		97,9	94,9	91,9	94,9
279,50	2,446	4,893		97,9	94,9	91,9	94,9
280,00	2,447	4,894		97,9	94,9	91,9	94,9
280,50	2,448	4,896		97,9	94,9	91,9	94,9
281,00	2,449	4,897		97,9	94,9	91,9	94,9
281,50	2,449	4,899		97,9	94,9	91,9	94,9
282,00	2,450	4,900		97,9	94,9	91,9	94,9
282,50	2,451	4,902		97,9	94,9	91,9	94,9
283,00	2,452	4,904		97,9	94,9	91,9	94,9
283,50	2,453	4,905		97,9	94,9	91,9	94,9
284,00	2,453	4,907		97,9	94,9	91,9	94,9
284,50	2,454	4,908		97,9	94,9	91,9	94,9

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
285,00	2,455	4,910		97,9	94,9	91,9	94,9
285,50	2,456	4,911		97,9	94,9	91,9	94,9
286,00	2,456	4,913		97,9	94,9	91,9	94,9
286,50	2,457	4,914		97,9	94,9	91,9	94,9
287,00	2,458	4,916		97,9	94,9	91,9	94,9
287,50	2,459	4,917		97,9	94,9	91,9	94,9
288,00	2,459	4,919		97,9	94,9	91,9	94,9
288,50	2,460	4,920		97,9	94,9	91,9	94,9
289,00	2,461	4,922		97,9	94,9	91,9	94,9
289,50	2,462	4,923		97,9	94,9	91,9	94,9
290,00	2,462	4,925		97,9	94,9	91,9	94,9
290,50	2,463	4,926		97,9	94,9	91,9	94,9
291,00	2,464	4,928		97,9	94,9	91,9	94,9
291,50	2,465	4,929		97,9	94,9	91,9	94,9
292,00	2,465	4,931		97,9	94,9	91,9	94,9
292,50	2,466	4,932		97,9	94,9	91,9	94,9
293,00	2,467	4,934		97,9	94,9	91,9	94,9
293,50	2,468	4,935		97,9	94,9	91,9	94,9
294,00	2,468	4,937		97,9	94,9	91,9	94,9
294,50	2,469	4,938		97,9	94,9	91,9	94,9
295,00	2,470	4,940		97,9	94,9	91,9	94,9
295,50	2,471	4,941		97,9	94,9	91,9	94,9
296,00	2,471	4,943		97,9	94,9	91,9	94,9
296,50	2,472	4,944		97,9	94,9	91,9	94,9
297,00	2,473	4,946		97,9	94,9	91,9	94,9
297,50	2,473	4,947		97,9	94,9	91,9	94,9
298,00	2,474	4,948		97,9	94,9	91,9	94,9
298,50	2,475	4,950		97,9	94,9	91,9	94,9
299,00	2,476	4,951		98,0	95,0	92,0	95,0
299,50	2,476	4,953		98,0	95,0	92,0	95,0
300,00	2,477	4,954		98,0	95,0	92,0	95,0
300,50	2,478	4,956		98,0	95,0	92,0	95,0
301,00	2,479	4,957		98,0	95,0	92,0	95,0
301,50	2,479	4,959		98,0	95,0	92,0	95,0
302,00	2,480	4,960		98,0	95,0	92,0	95,0
302,50	2,481	4,961		98,0	95,0	92,0	95,0
303,00	2,481	4,963		98,0	95,0	92,0	95,0
303,50	2,482	4,964		98,0	95,0	92,0	95,0
304,00	2,483	4,966		98,0	95,0	92,0	95,0
304,50	2,484	4,967		98,0	95,0	92,0	95,0
305,00	2,484	4,969		98,0	95,0	92,0	95,0
305,50	2,485	4,970		98,0	95,0	92,0	95,0
306,00	2,486	4,971		98,0	95,0	92,0	95,0
306,50	2,486	4,973		98,0	95,0	92,0	95,0
307,00	2,487	4,974		98,0	95,0	92,0	95,0
307,50	2,488	4,976		98,0	95,0	92,0	95,0
308,00	2,489	4,977		98,0	95,0	92,0	95,0
308,50	2,489	4,979		98,0	95,0	92,0	95,0
309,00	2,490	4,980		98,0	95,0	92,0	95,0
309,50	2,491	4,981		98,0	95,0	92,0	95,0

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
310,00	2,491	4,983		98,0	95,0	92,0	95,0
310,50	2,492	4,984		98,0	95,0	92,0	95,0
311,00	2,493	4,986		98,0	95,0	92,0	95,0
311,50	2,493	4,987		98,0	95,0	92,0	95,0
312,00	2,494	4,988		98,0	95,0	92,0	95,0
312,50	2,495	4,990		98,0	95,0	92,0	95,0
313,00	2,496	4,991		98,0	95,0	92,0	95,0
313,50	2,496	4,992		98,0	95,0	92,0	95,0
314,00	2,497	4,994		98,0	95,0	92,0	95,0
314,50	2,498	4,995		98,0	95,0	92,0	95,0
315,00	2,498	4,997		98,0	95,0	92,0	95,0
315,50	2,499	4,998		98,0	95,0	92,0	95,0
316,00	2,500	4,999		98,0	95,0	92,0	95,0
316,50	2,500	5,001		98,0	95,0	92,0	95,0
317,00	2,501	5,002		98,0	95,0	92,0	95,0
317,50	2,502	5,003		98,0	95,0	92,0	95,0
318,00	2,502	5,005		98,0	95,0	92,0	95,0
318,50	2,503	5,006		98,0	95,0	92,0	95,0
319,00	2,504	5,008		98,0	95,0	92,0	95,0
319,50	2,504	5,009		98,0	95,0	92,0	95,0
320,00	2,505	5,010		98,0	95,0	92,0	95,0
320,50	2,506	5,012		98,0	95,0	92,0	95,0
321,00	2,507	5,013		98,0	95,0	92,0	95,0
321,50	2,507	5,014		98,0	95,0	92,0	95,0
322,00	2,508	5,016		98,0	95,0	92,0	95,0
322,50	2,509	5,017		98,0	95,0	92,0	95,0
323,00	2,509	5,018		98,0	95,0	92,0	95,0
323,50	2,510	5,020		98,0	95,0	92,0	95,0
324,00	2,511	5,021		98,0	95,0	92,0	95,0
324,50	2,511	5,022		98,0	95,0	92,0	95,0
325,00	2,512	5,024		98,0	95,0	92,0	95,0
325,50	2,513	5,025		98,0	95,0	92,0	95,0
326,00	2,513	5,026		98,0	95,0	92,0	95,0
326,50	2,514	5,028		98,0	95,0	92,0	95,0
327,00	2,515	5,029		98,0	95,0	92,0	95,0
327,50	2,515	5,030		98,0	95,0	92,0	95,0
328,00	2,516	5,032		98,0	95,0	92,0	95,0
328,50	2,517	5,033		98,0	95,0	92,0	95,0
329,00	2,517	5,034		98,0	95,0	92,0	95,0
329,50	2,518	5,036		98,0	95,0	92,0	95,0
330,00	2,519	5,037		98,0	95,0	92,0	95,0
330,50	2,519	5,038		98,0	95,0	92,0	95,0
331,00	2,520	5,040		98,0	95,0	92,0	95,0
331,50	2,520	5,041		98,0	95,0	92,0	95,0
332,00	2,521	5,042		98,0	95,0	92,0	95,0
332,50	2,522	5,044		98,0	95,0	92,0	95,0
333,00	2,522	5,045		98,0	95,0	92,0	95,0
333,50	2,523	5,046		98,0	95,0	92,0	95,0
334,00	2,524	5,047		98,0	95,0	92,0	95,0
334,50	2,524	5,049		98,0	95,0	92,0	95,0

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
335,00	2,525	5,050		98,1	95,1	92,1	95,1
335,50	2,526	5,051		98,1	95,1	92,1	95,1
336,00	2,526	5,053		98,1	95,1	92,1	95,1
336,50	2,527	5,054		98,1	95,1	92,1	95,1
337,00	2,528	5,055		98,1	95,1	92,1	95,1
337,50	2,528	5,057		98,1	95,1	92,1	95,1
338,00	2,529	5,058		98,1	95,1	92,1	95,1
338,50	2,530	5,059		98,1	95,1	92,1	95,1
339,00	2,530	5,060		98,1	95,1	92,1	95,1
339,50	2,531	5,062		98,1	95,1	92,1	95,1
340,00	2,531	5,063		98,1	95,1	92,1	95,1
340,50	2,532	5,064		98,1	95,1	92,1	95,1
341,00	2,533	5,066		98,1	95,1	92,1	95,1
341,50	2,533	5,067		98,1	95,1	92,1	95,1
342,00	2,534	5,068		98,1	95,1	92,1	95,1
342,50	2,535	5,069		98,1	95,1	92,1	95,1
343,00	2,535	5,071		98,1	95,1	92,1	95,1
343,50	2,536	5,072		98,1	95,1	92,1	95,1
344,00	2,537	5,073		98,1	95,1	92,1	95,1
344,50	2,537	5,074		98,1	95,1	92,1	95,1
345,00	2,538	5,076		98,1	95,1	92,1	95,1
345,50	2,538	5,077		98,1	95,1	92,1	95,1
346,00	2,539	5,078		98,1	95,1	92,1	95,1
346,50	2,540	5,079		98,1	95,1	92,1	95,1
347,00	2,540	5,081		98,1	95,1	92,1	95,1
347,50	2,541	5,082		98,1	95,1	92,1	95,1
348,00	2,542	5,083		98,1	95,1	92,1	95,1
348,50	2,542	5,084		98,1	95,1	92,1	95,1
349,00	2,543	5,086		98,1	95,1	92,1	95,1
349,50	2,543	5,087		98,1	95,1	92,1	95,1
350,00	2,544	5,088		98,1	95,1	92,1	95,1
350,50	2,545	5,089		98,1	95,1	92,1	95,1
351,00	2,545	5,091		98,1	95,1	92,1	95,1
351,50	2,546	5,092		98,1	95,1	92,1	95,1
352,00	2,547	5,093		98,1	95,1	92,1	95,1
352,50	2,547	5,094		98,1	95,1	92,1	95,1
353,00	2,548	5,096		98,1	95,1	92,1	95,1
353,50	2,548	5,097		98,1	95,1	92,1	95,1
354,00	2,549	5,098		98,1	95,1	92,1	95,1
354,50	2,550	5,099		98,1	95,1	92,1	95,1
355,00	2,550	5,100		98,1	95,1	92,1	95,1
355,50	2,551	5,102		98,1	95,1	92,1	95,1
356,00	2,551	5,103		98,1	95,1	92,1	95,1
356,50	2,552	5,104		98,1	95,1	92,1	95,1
357,00	2,553	5,105		98,1	95,1	92,1	95,1
357,50	2,553	5,107		98,1	95,1	92,1	95,1
358,00	2,554	5,108		98,1	95,1	92,1	95,1
358,50	2,554	5,109		98,1	95,1	92,1	95,1
359,00	2,555	5,110		98,1	95,1	92,1	95,1
359,50	2,556	5,111		98,1	95,1	92,1	95,1

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
360,00	2,556	5,113		98,1	95,1	92,1	95,1
360,50	2,557	5,114		98,1	95,1	92,1	95,1
361,00	2,558	5,115		98,1	95,1	92,1	95,1
361,50	2,558	5,116		98,1	95,1	92,1	95,1
362,00	2,559	5,117		98,1	95,1	92,1	95,1
362,50	2,559	5,119		98,1	95,1	92,1	95,1
363,00	2,560	5,120		98,1	95,1	92,1	95,1
363,50	2,561	5,121		98,1	95,1	92,1	95,1
364,00	2,561	5,122		98,1	95,1	92,1	95,1
364,50	2,562	5,123		98,1	95,1	92,1	95,1
365,00	2,562	5,125		98,1	95,1	92,1	95,1
365,50	2,563	5,126		98,1	95,1	92,1	95,1
366,00	2,563	5,127		98,1	95,1	92,1	95,1
366,50	2,564	5,128		98,1	95,1	92,1	95,1
367,00	2,565	5,129		98,1	95,1	92,1	95,1
367,50	2,565	5,131		98,1	95,1	92,1	95,1
368,00	2,566	5,132		98,1	95,1	92,1	95,1
368,50	2,566	5,133		98,1	95,1	92,1	95,1
369,00	2,567	5,134		98,1	95,1	92,1	95,1
369,50	2,568	5,135		98,1	95,1	92,1	95,1
370,00	2,568	5,136		98,1	95,1	92,1	95,1
370,50	2,569	5,138		98,1	95,1	92,1	95,1
371,00	2,569	5,139		98,1	95,1	92,1	95,1
371,50	2,570	5,140		98,1	95,1	92,1	95,1
372,00	2,571	5,141		98,1	95,1	92,1	95,1
372,50	2,571	5,142		98,1	95,1	92,1	95,1
373,00	2,572	5,143		98,1	95,1	92,1	95,1
373,50	2,572	5,145		98,1	95,1	92,1	95,1
374,00	2,573	5,146		98,1	95,1	92,1	95,1
374,50	2,573	5,147		98,1	95,1	92,1	95,1
375,00	2,574	5,148		98,1	95,1	92,1	95,1
375,50	2,575	5,149		98,1	95,1	92,1	95,1
376,00	2,575	5,150		98,2	95,2	92,2	95,2
376,50	2,576	5,152		98,2	95,2	92,2	95,2
377,00	2,576	5,153		98,2	95,2	92,2	95,2
377,50	2,577	5,154		98,2	95,2	92,2	95,2
378,00	2,577	5,155		98,2	95,2	92,2	95,2
378,50	2,578	5,156		98,2	95,2	92,2	95,2
379,00	2,579	5,157		98,2	95,2	92,2	95,2
379,50	2,579	5,158		98,2	95,2	92,2	95,2
380,00	2,580	5,160		98,2	95,2	92,2	95,2
380,50	2,580	5,161		98,2	95,2	92,2	95,2
381,00	2,581	5,162		98,2	95,2	92,2	95,2
381,50	2,581	5,163		98,2	95,2	92,2	95,2
382,00	2,582	5,164		98,2	95,2	92,2	95,2
382,50	2,583	5,165		98,2	95,2	92,2	95,2
383,00	2,583	5,166		98,2	95,2	92,2	95,2
383,50	2,584	5,168		98,2	95,2	92,2	95,2
384,00	2,584	5,169		98,2	95,2	92,2	95,2
384,50	2,585	5,170		98,2	95,2	92,2	95,2

Pn	Log	2Log		Caldaie ad acqua	Generatori ad Aria	Caldaie Collegate a canne fumarie CCR (UNI 10640) Tipo B	Caldaie Collegate a canne fumarie CC (UNI 10641) Tipo C
				(%) =(93 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)	(%) = (87 + 2 log Pn)	(%) = (90 + 2 log Pn)
385,00	2,585	5,171		98,2	95,2	92,2	95,2
385,50	2,586	5,172		98,2	95,2	92,2	95,2
386,00	2,587	5,173		98,2	95,2	92,2	95,2
386,50	2,587	5,174		98,2	95,2	92,2	95,2
387,00	2,588	5,175		98,2	95,2	92,2	95,2
387,50	2,588	5,177		98,2	95,2	92,2	95,2
388,00	2,589	5,178		98,2	95,2	92,2	95,2
388,50	2,589	5,179		98,2	95,2	92,2	95,2
389,00	2,590	5,180		98,2	95,2	92,2	95,2
389,50	2,591	5,181		98,2	95,2	92,2	95,2
390,00	2,591	5,182		98,2	95,2	92,2	95,2
390,50	2,592	5,183		98,2	95,2	92,2	95,2
391,00	2,592	5,184		98,2	95,2	92,2	95,2
391,50	2,593	5,185		98,2	95,2	92,2	95,2
392,00	2,593	5,187		98,2	95,2	92,2	95,2
392,50	2,594	5,188		98,2	95,2	92,2	95,2
393,00	2,594	5,189		98,2	95,2	92,2	95,2
393,50	2,595	5,190		98,2	95,2	92,2	95,2
394,00	2,595	5,191		98,2	95,2	92,2	95,2
394,50	2,596	5,192		98,2	95,2	92,2	95,2
395,00	2,597	5,193		98,2	95,2	92,2	95,2
395,50	2,597	5,194		98,2	95,2	92,2	95,2
396,00	2,598	5,195		98,2	95,2	92,2	95,2
396,50	2,598	5,196		98,2	95,2	92,2	95,2
397,00	2,599	5,198		98,2	95,2	92,2	95,2
397,50	2,599	5,199		98,2	95,2	92,2	95,2
398,00	2,600	5,200		98,2	95,2	92,2	95,2
398,50	2,600	5,201		98,2	95,2	92,2	95,2
399,00	2,601	5,202		98,2	95,2	92,2	95,2
399,50	2,602	5,203		98,2	95,2	92,2	95,2
400,00	2,602	5,204		98,2	95,2	92,2	95,2
Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.							